

Incontri di promozione della cultura statistica
Iniziativa Utenti
Marzo, 2024 (aggiornamento Gennaio 2025)

Health for all

EMANUELA PLESCIA

DCCI - CIC - Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della diffusione dei dati a livello territoriale

Di cosa parleremo

- **Sistema informativo e banche dati – Health for all**
- **Installazione del software HFA**
- **Indicatori – 10 Gruppi**
- **Aree geografiche**
- **Anni**
- **Presentazione dei dati – Mappe, grafici e tabelle**

Percorso on line



Banche dati settoriali


Popolazione e Famiglie



Società e Istituzioni



- [Health for All - Italia](#) | oltre 4.000 indicatori su sanità e salute: mortalità per causa, malattie croniche e infettive, disabilità, assistenza sanitaria, attività ospedaliera, risorse sanitarie
- [Disabilità in cifre](#) | statistiche sulle persone con disabilità prodotte dall'Istat e da altre Istituzioni del Sistan
- [Violenza sulle donne.Stat](#) | statistiche sulla violenza contro le donne prodotte dall'Istat (si veda anche il quadro informativo [Violenza sulle donne](#))
- [Pubblica Amministrazione.Stat](#) | un ampio patrimonio informativo sulle amministrazioni pubbliche centrali e locali e sui relativi settori di intervento



SISTEMA INFORMATIVO E BANCHE DATI HEALTH FOR ALL - ITALIA

Sistema informativo territoriale su sanità e salute.

Il database di indicatori sul sistema sanitario e sulla salute in Italia è strutturato in maniera tale da poter essere interrogato dal software HFA fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità adattato alle esigenze nazionali.

Attualmente il database contiene 4000 indicatori.

Con gli aggiornamenti periodici vengono aggiornati gli indicatori all'ultimo anno disponibile.

Si possono visualizzare le serie storiche degli indicatori.

Il software consente di rappresentare i dati statistici in forma grafica e tabellare e di effettuare semplici analisi statistiche.


Installazione del software HFA

Installazione – Health for All

Il sistema informativo è compatibile solo con il sistema operativo Windows.
Prima dell'installazione si consiglia di visualizzare la [Lista degli indicatori](#) per verificare che il contenuto sia di proprio interesse.

Chi ha già installato una versione precedente del programma deve eliminarla prima dell'installazione della versione attuale.


Creare una nuova directory (per es. HFA)




Scaricare il [HFA.zip](#) nella directory creata e decomprimerlo

Per avviare il programma lanciare il file HFA.EXE

Scaricare il HELP.zip nella directory creata e decomprimerlo




Seguire le istruzioni presenti nel file HELP.html



GUIDA ALL'UTILIZZO


Indicatori – 1 Gruppo



Gruppo 1: Contesto socio-demografico

Popolazione residente
Presenza straniera
Permessi di soggiorno
Stranieri residenti
Famiglia
Fecondità
Interruzioni volontarie della gravidanza
Aborti spontanei
Mortalità
Mortalità generale
Mortalità infantile
Natimortalità
Mortalità neonatale
Istruzione
Povertà
Ambiente

Indicatori – 2 Gruppo



Gruppo 2: Mortalità per causa

Malattie infettive e parassitarie escluso AIDS

AIDS

Tumori maligni dell'apparato digerente Tumori dello stomaco

Tumori maligni colon-retto-ano

Tumori maligni apparato respiratorio, organi intratoracici Tumori maligni trachea-bronchi-polmoni

Tumori maligni della mammella della donna

Tumori maligni dell'utero

Tumori maligni della prostata

Tumori maligni tessuti linfatico ed ematopoietico

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

Diabete mellito

Malattie del sangue, degli organi emopoietici e disturbi immunitari

Disturbi psichici

Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi

Malattie del sistema circolatorio

Malattie ischemiche del cuore

Malattie dell'apparato respiratorio

Polmonite e influenza

Malattie polmonari croniche ostruttive

Malattie dell'apparato digerente

Cirrosi e altre malattie croniche del fegato

Malattie del sistema

Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo


Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Cause esterne di traumatismi e avvelenamenti

Accidenti da mezzi di trasporto

Suicidio e autolesione

Indicatori – 3 Gruppo



Gruppo 3: Stili di vita

Dati antropometrici


Abitudine al fumo

Consumo di alcol

Stili alimentari

Attività fisica e sportiva

Indicatori – Gruppo 4




Gruppo 4: Prevenzione e contraccezione

Prevenzione

Coperture vaccinali

Contraccezione

Indicatori – Gruppo 5



Gruppo 5: Malattie croniche e infettive

Diarree infettive non da salmonella, Epatiti virali, Epatite virale A, Epatite virale B, Malaria

Morbillo

Parotite epidemica

Pertosse

Rosolia

Salmonellosi non tifoidee

Scarlattina


Tubercolosi polmonare

Tubercolosi extra-polmonare

Varicella

AIDS

Indicatori – Gruppo 6



Gruppo 6: Limitazioni funzionali e dipendenze

Limitazioni funzionali

Gravi limitazioni nelle attività

Gravi difficoltà nelle attività di cura della persona

Gravi difficoltà nelle attività domestiche

Limitazioni funzionali per tipologia di limitazione

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici per ritardo mentale

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi mentali senili e organici

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici affettivi

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici per schizofrenia e disturbi correlati

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici per ansia, disturbi somatoformi, dissociativi e della personalità

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici dell'età preadulta

Tossicodipendenze

Attività nel settore delle tossicodipendenze

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici per dipendenza o abuso di droghe

Decessi per dipendenza da droghe, tossicomania


Alcoidipendenza

Attività nel settore dell'alcoidipendenza

Ospedalizzazione dei pazienti affetti da disturbi psichici per abuso di alcol

Decessi per disturbi psichici da dipendenza o abuso di alcol

Indicatori –Gruppo 7



Gruppo 7: Condizioni di salute e speranza di vita

Condizioni di salute dichiarate

Sintomi depressivi


Indice di stato fisico e psicologico

Speranza di vita

Speranza di vita in buona salute

Speranza di vita senza limitazioni

Indicatori – Gruppo 8



Gruppo 8: Assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria di base

Strutture sanitarie distrettuali

Assistenza residenziale socio-assistenziale e socio-sanitaria

Attività ospedaliera in generale

Consumo dichiarato di farmaci


Visite mediche e accertamenti diagnostici dichiarati

Soddisfazione per i servizi sanitari

Soddisfazione per l'ultima prestazione sanitaria fruita

Soddisfazione per i servizi ospedalieri

Indicatori – Gruppo 9



Gruppo 9: Attività ospedaliera per patologia

Tasso dimissione per patologia

Malattie infettive e parassitarie escluso AIDS

Tubercolosi

Infezioni da HIV

Tumori maligni

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

Diabete mellito

Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi

Malattie del sistema circolatorio

Malattie ischemiche del cuore

Infarto miocardico

Malattie dell'apparato respiratorio

Polmonite e influenza

Malattie polmonari croniche ostruttive Malattie dell'apparato

Malattia epatica cronica e cirrosi

Malattie del sistema genitourinario

Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio


Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Malformazioni congenite

Chemioterapia e Radioterapia

Indicatori – Gruppo 10



Gruppo 10: Le risorse sanitarie

Le risorse finanziarie

Le risorse tecniche

Le risorse umane

Personale sanitario: laureati

Personale dipendente del SSN e personale degli ospedali del SSN

Medici e odontoiatri iscritti all'albo

Medici specialisti (esclusi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) in attività nel sistema sanitario

Le aree e gli anni

Dopo aver scelto l'indicatore di nostro interesse costruito con la possibilità di scegliere il dato necessario tramite una struttura ad albero, bisogna selezionare l'area geografica e successivamente gli anni

Seleziona parametri

Indicatori

- ☐ 01 Contesto socio-demografico
 - ☐ 0000 Popolazione residente M+F
 - ☐ 0001 Popolazione residente 0-4 M+F
 - ☐ 0002 Popolazione residente 5-14 M+F
 - ☐ 0003 Popolazione residente 15-24 M+F
 - ☐ 0004 Popolazione residente 25-34 M+F
 - ☐ 0005 Popolazione residente 35-44 M+F
 - ☐ 0006 Popolazione residente 45-54 M+F
 - ☐ 0007 Popolazione residente 55-64 M+F
 - ☐ 0008 Popolazione residente 65-74 M+F
 - ☐ 0009 Popolazione residente 75+ M+F
 - ☐ 0010 Popolazione residente M
 - ☐ 0020 Popolazione residente F

Indicatori selezionati

Aree

- ☐ 001 Piemonte
- ☐ 002 Valle d'Aosta
- ☐ 003 Lombardia
- ☐ 004 Trentino-Alto Adige
- ☐ 005 Veneto
- ☐ 006 Friuli-Venezia Giulia
- ☐ 007 Liguria
- ☐ 008 Emilia-Romagna
- ☐ 009 Toscana
- ☐ 010 Umbria

Aree selezionate

Anni

- ☐ 2020
- ☐ 2021
- ☐ 2022
- ☐ 2023
- ☐ Ultimo disponibile

Parametri

☒ Regioni

☐ Singola regione

☐ Province

Richiama

Annulla

Salva selezione

Richiama

Annulla

Salva selezione

OK

Annulla

Selezione delle aree geografiche

Aree

- ☐ 022 Nord Ovest
- ☐ 023 Nord Est
- ☒ 024 Nord
- ☐ 025 Centro
- ☐ 026 Sud
- ☐ 027 Isole
- ☐ 028 Mezzogiorno
- ☒ 029 ITALIA

Parametri

☒ Regioni

☐ Singola regione

☐ Province

Richiama

Annulla

Salva selezione

Aree selezionate

001 Piemonte

006 Friuli V.G.

024 Nord

029 ITALIA

1. Regioni

Se l'unità territoriale scelta è la regione, viene visualizzata la lista delle regioni con le ripartizioni e il totale Italia.

Seleziona parametri

Indicatori

- ☒ 01 Contesto socio-demografico
- ☒ 02 Mortalità per causa
- ☒ 03 Stili di vita
- ☒ 04 Prevenzione e contraccezione
- ☒ 05 Malattie croniche e infettive
- ☒ 06 Limitazioni funzionali e dipendenze
- ☒ 07 Condizioni di salute e speranza di vita

Aree

- ☒ 009 Toscana
- ☒ 010 Umbria
- ☒ 011 Marche
- ☒ 012 Lazio
- ☒ 013 Abruzzo
- ☒ 014 Molise
- ☐ 1401 Isernia
- ☐ 1402 Campobasso
- ☐ 1403 MOLISE
- ☐ 015 Campania

Parametri

☐ Regioni

☒ Singola regione

☐ Province

Richiama

Annulla

Salva selezione

Aree selezionate

Indicatori selezionati

6000 Tasso persone in cattiva salute 14+ M+F

Anni

- ☐ 2018
- ☐ 2019
- ☐ 2020
- ☐ 2021
- ☐ 2022

Richiama

Annulla

Salva selezione

OK

Annulla

2. Singola regione

Se l'unità territoriale scelta è una specifica regione, viene visualizzata la lista delle province di tale regione e la regione stessa

Seleziona parametri

Indicatori

- ☒ 01 Contesto socio-demografico
- ☒ 02 Mortalità per causa
- ☒ 03 Stili di vita
- ☒ 04 Prevenzione e contraccezione
- ☒ 05 Malattie croniche e infettive
- ☒ 06 Limitazioni funzionali e dipendenze
- ☒ 07 Condizioni di salute e speranza di vita

Aree

- ☒ 010 Umbria
- ☐ 1001 Perugia
- ☐ 1002 Terni
- ☐ 1003 UMBRIA
- ☐ 011 Marche
- ☐ 012 Lazio
- ☐ 013 Abruzzo
- ☐ 014 Molise
- ☐ 1401 Isernia
- ☐ 1402 Campobasso

Parametri

☐ Regioni

☐ Singola regione

☒ Province

Richiama

Annulla

Salva selezione

Aree selezionate

Indicatori selezionati

6000 Tasso persone in cattiva salute 14+ M+F

Anni

- ☐ 2018
- ☐ 2019
- ☐ 2020
- ☐ 2021
- ☐ 2022

Richiama

Annulla

Salva selezione

OK

Annulla

3. Province

Se l'unità territoriale scelta è la provincia, viene visualizzata la lista delle provincie italiane per ogni regione italiana e si sceglie quelle che interessano per l'analisi statistica degli indicatori

Selezione degli anni



Anni

- ☒ 2006
- ☐ 2007
- ☐ 2008
- ☐ 2009
- ☒ Ultimo disponibile

Annulla




Il database prevede la possibilità di inserire indicatori a partire dal 1980 fino all'ultimo anno disponibile; quest'ultimo può variare tra i diversi indicatori.

Tramite il comando **Grafici-Disponibilità dati** (vedi voce corrispondente per la descrizione del comando) è possibile visualizzare per quali anni sono presenti i dati dei relativi indicatori.

Presentazione dei dati

Una volta selezionati tutti i parametri necessari (indicatori, aree geografiche e anni), è possibile interrogare il programma per avere delle rappresentazioni grafiche.

MAPPE



Tabelle

Il software fornisce 5 tipologie di tabelle A, B, C, D, E



Tabella A

Area Indicatori Copia Esporta Stampa Uscita

Indice di dipendenza anziani M+F

Area	1985	1995	2000	2008
1 Piemonte	22.19	27.31	30.8	35.1
2 Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	20	24.81	27.61	31.43
3 Lombardia	17.6	22.41	25.61	30.09
4 Trentino A.A.	18.17	23.08	24.9	27.77
5 Veneto	18.46	23.64	26.07	29.54
6 Friuli V.G.	24.73	29.63	31.36	35.79
7 Liguria	27.78	34.94	39.02	43.26
8 Emilia Romagna	23.89	30.92	33.41	34.95
9 Toscana	24.61	30.96	33.46	36.18
10 Umbria	23.4	31.55	34.47	36.15
11 Marche	22.8	30.03	32.76	34.91
12 Lazio	16.86	22.38	25.53	29.53
13 Abruzzo	21.68	27.67	30.44	32.4
14 Molise	23.3	29.15	32.1	33.51
15 Campania	14.51	18.34	20.61	23.41
16 Puglia	15.97	20.17	22.87	26.74
17 Basilicata	18.78	23.64	27.33	30.35
18 Calabria	17.89	22.05	25.03	27.82
19 Sicilia	18.53	22.53	24.99	27.62
20 Sardegna	16.74	19.57	22.18	26.86
21 ITALIA	19.34	24.32	27.09	30.48
22 Nord Ovest	20.1	25.12	28.43	32.75
23 Nord Est	21.22	26.96		
24 Nord	20.55	25.87		
25 Centro	20.63	26.74		
26 Sud	16.49	20.71		
27 Isole	18.08	21.77		
28 Mezzogiorno	17	21.05		
29 ITALIA	19.34	24.32		

Tabella B

Indicatori Copia Esporta Stampa Uscita

Indice di dipendenza anziani M+F

Anni	Piemonte	Toscana	Puglia	ITALIA
1980	...	...	...	...
1981	...	...	...	...
1982	23.21	25.26	16.54	20
1983	22.61	24.69	16.14	19.53
1984	22.13	24.32	15.85	19.19
1985	22.19	24.61	15.97	19.34
1986	22.59	25.34	16.34	19.8
1987	23.04	26.07	16.66	20.26
1988	23.5	26.73	17.06	20.75
1989	23.93	27.37	17.46	21.24
1990	24.35	27.98	17.84	21.73
1991	24.76	28.53	18.18	22.21
1992	25.28	29.11	18.72	22.65
1993	25.89	29.73	19.19	23.19
1994	26.56	30.31	19.62	23.71
1995	27.31	30.96	20.17	24.32
1996	28.08	31.64	20.77	24.95
1997	28.8	32.17	21.29	25.5
1998	29.45	32.6	21.78	26.01
1999	30.1	33.02	22.31	26.54
2000	30.8	33.48	22.87	27.09
2001	31.54	33.94	23.39	27.62
2002	32.32	34.49	23.95	28.16
2003	32.99	34.98	24.49	28.69
2004	33.66	35.47	25.03	29.21
2005	34.33	35.96	25.57	29.74
2006	35.0	36.45	26.11	30.26
2007	35.67	36.94	26.64	30.78
2008	36.34	37.43	27.18	31.3

Tabella C

Area Copia Esporta Stampa Uscita

Piemonte

Anni	Indice di dipendenza anziani M+F	Indice di dipendenza giovani M+F	Indice di invecchiamento M+F	Tasso mortalità M+F	%pop.con almeno licenza media inferiore M+F
1980	...	...	...	...	...
1981	...	...	...	...	...
1982	23.21	26.46	87.71	...	...
1983	22.61	25.32	89.29	...	...
1984	22.13	24.17	91.55	...	...
1985	22.19	23.17	95.77	...	...
1986	22.59	22.25	101.57	...	...
1987	23.04	21.32	108.09	...	...
1988	23.5	20.48	114.78	...	...
1989	23.93	19.69	121.49	...	...
1990	24.35	19	128.19	115.52	...
1991	24.76	18.45	134.2	115.23	...
1992	25.28	17.53	144.21	114.12	...
1993	25.89	17.27	149.91	114.92	...
1994	26.56	17.14	154.99	115.77	...
1995	27.31	17.12	159.56	117.91	...
1996	28.08	17.17	163.6	113.67	...
1997	28.8	17.26	166.81	115.02	61.84
1998	29.45	17.4	169.26	117.15	62.62
1999	30.1	17.59	171.12	117.94	60.12
2000	30.8	17.8	173.06	114.43	60.55
2001	31.54	18.03	174.98	113.69	60.64
2002	32.32	18.3	176.61	114.01	61.49
2003	32.99	18.55	177.85	119.04	63.45
2004	33.66	18.77	179.01	106.17	72.16
2005	34.33	18.99	180.19	112.73	73.32
2006	35.0	19.21	180.96	109.1	74.59
2007	35.67	19.43	180.65	108.81	75.49
2008	36.34	19.65	179.38	...	75.98

Tabella D

Area Indicatori Copia Esporta Stampa Uscita

Indice di dipendenza anziani M+F

Area	Primo disponibile	Ultimo disponibile
1 Piemonte	23.21 - 1982	35.1 - 2008
2 Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	20.46 - 1982	31.43 - 2008
3 Lombardia	18.32 - 1982	30.09 - 2008
4 Trentino A.A.	19.12 - 1982	27.77 - 2008
5 Veneto	19.15 - 1982	29.54 - 2008
6 Friuli V.G.	25.57 - 1982	35.79 - 2008
7 Liguria	28.44 - 1982	43.26 - 2008
8 Emilia Romagna	24.13 - 1982	34.95 - 2008
9 Toscana	25.26 - 1982	36.18 - 2008
10 Umbria	23.31 - 1982	36.15 - 2008
11 Marche	22.96 - 1982	34.91 - 2008
12 Lazio	17.18 - 1982	29.53 - 2008
13 Abruzzo	22.23 - 1982	32.4 - 2008
14 Molise	24.32 - 1982	33.51 - 2008
15 Campania	15.14 - 1982	20.61 - 2008
16 Puglia	16.54 - 1982	26.74 - 2008
17 Basilicata	19.55 - 1982	30.35 - 2008
18 Calabria	18.6 - 1982	27.82 - 2008
19 Sicilia	19.33 - 1982	27.62 - 2008
20 Sardegna	17.39 - 1982	26.86 - 2008
21 ITALIA	20 - 1982	30.48 - 2008
22 Nord Ovest	20.92 - 1982	32.75 - 2008
23 Nord Est	21.8 - 1982	32.06 - 2008
24 Nord	21.28 - 1982	32.46 - 2008
25 Centro	21.03 - 1982	32.79 - 2008
26 Sud	17.13 - 1982	26.33 - 2008
27 Isole	18.85 - 1982	27.42 - 2008
28 Mezzogiorno	17.69 - 1982	26.68 - 2008
29 ITALIA	20 - 1982	30.48 - 2008

Tabella E

Area Anni Copia Esporta Stampa Uscita

2007

Area	Indice di dipendenza anziani M+F	Indice di dipendenza giovani M+F	Indice di invecchiamento M+F	Tasso mortalità M+F	%pop.con almeno licenza media inferiore M+F
1 Piemonte	35.01	19.38	180.65	108.81	75.49
2 Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	31.07	20.39	152.42	105.11	75.17
3 Lombardia	29.79	20.82	143.09	89.64	77.39
4 Trentino A.A.	27.38	24.4	112.21	82.58	78.55
5 Veneto	29.27	21.05	139.03	90.38	74.24
6 Friuli V.G.	35.4	18.79	188.35	110.98	77.17
7 Liguria	43.09	18.03	239	130.09	76.6
8 Emilia Romagna	35.16	19.71	178.38	109.18	72.66
9 Toscana	36.18	19.11	189.39	110.95	70.16
10 Umbria	36.33	19.66	184.77	110.29	73.44
11 Marche	35.04	20.42	171.64	102.51	71.97
12 Lazio	29.26	20.85	140.32	90.7	80.24
13 Abruzzo	32.58	20.17	161.55	102.56	73.67
14 Molise	33.79	20.01	168.91	104.88	70.28
15 Campania	23.18	25.42	91.16	84.24	72.28
16 Puglia	26.37	22.99	114.74	85.16	70.41
17 Basilicata	30.39	21.32	142.58	95.4	69.79
18 Calabria	27.76	22.29	124.53	90.47	70.13
19 Sicilia	27.56	23.91	115.28	94.71	70.43
20 Sardegna	26.24	18.17	144.42	83.93	73.18
21 ITALIA	30.31	21.31	142.24	95.9	74.15
22 Nord Ovest	32.53	20.15	161.45	99.25	76.76
23 Nord Est	31.94	20.61	154.98	99	74.33
24 Nord	32.29	20.34	158.71	99.15	75.75
25 Centro	32.69	20.17	162.1	100.13	75.4
26 Sud	26.14	23.5	111.23	88.04	71.41
27 Isole	27.22	22.43	121.36	92.03	71.13
28 Mezzogiorno	26.49	23.16	114.39	89.32	71.32
29 ITALIA	30.31	21.31	142.24	95.9	74.15

Indicatori temporanei

Oltre ai 10 gruppi in cui sono stati suddivisi gli indicatori, compare un ulteriore gruppo denominato Indicatori temporanei. L'utente può definire e calcolare nuovi indicatori come trasformazione di indicatori già esistenti tramite il comando Seleziona parametri-Calcola indicatori temporanei.

Calcola indicatori temporanei

Uscita

Indicatori temporanei

10000 % pop 0-4 anni sul tot *100

10001 *

10002 *

10003 *

10004 *

10005 *

10006 *

10007 *

10008 *

10009 *

10010 *

10011 *

10012 *

10013 *

10014 *

10015 *

10016 *

10017 *

10018 *

Codice: 10000

Nome: % pop 0-4 anni sul tot *100

Formula: $C * \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$

Parametri

I1: 0001 Popolazione residente 0-4 M+F

I2: 0000 Popolazione residente M+F

C: 100

Inserisci Elimina

Salva lista

Nuovo indicatore = $\left[\frac{\text{Pop. 0-4 anni}}{\text{Pop. totale}} \right] * 100$

Lo ritrovo nella lista degli indicatori sotto la voce Indicatori Temporanei

Seleziona parametri

Indicatori

01 Contesto socio-demografico

02 Mortalità per causa

03 Stili di vita

04 Prevenzione e contraccezione

05 Malattie croniche e infettive

06 Limitazioni funzionali e dipendenze

07 Condizioni di salute e speranza di vita

08 Assistenza sanitaria

09 Attività ospedaliera per patologia

10 Le risorse sanitarie

11 Indicatori temporanei

10000 % pop 0-4 anni sul tot *100

Indicatori selezionati

10000 % pop 0-4 anni sul tot *100

Aree

001 Piemonte

002 Valle d'Aosta

003 Lombardia

004 Trentino-Alto Adige

005 Veneto

006 Friuli-Venezia Giulia

007 Liguria

008 Emilia-Romagna

009 Toscana

010 Umbria

Aree selezionate

Parametri

Regioni

Singola regione

Province

Richiama

Annulla

Salva selezione

Anni

2020

2021

2022

2023

Ultimo disponibile

Annulla

Richiama

Annulla

Salva selezione

OK

Annulla

Indicatori temporanei: grafici e tabelle




Tabella A

Aree Copia Esporta Stampa Uscita

% pop 0-4 anni sul tot *100

Aree	2022
1 Piemonte	3.32
2 Valle d'Aosta	3.3
3 Lombardia	3.67
4 Trentino-Alto Adige	4.43
5 Veneto	3.53
6 Friuli-Venezia Giulia	3.22
7 Liguria	3
8 Emilia-Romagna	3.55
9 Toscana	3.24
10 Umbria	3.22
11 Marche	3.29
12 Lazio	3.53
13 Abruzzo	3.39
14 Molise	3.11
15 Campania	4.1
16 Puglia	3.53
17 Basilicata	3.29
18 Calabria	3.85
19 Sicilia	4.01
20 Sardegna	2.77
21 Italia	3.58
22 Nord Ovest	3.51
23 Nord Est	3.59
24 Nord	3.54
25 Centro	3.38
26 Sud	3.78
27 Isole	3.7
28 Mezzogiorno	3.75
29 Italia	3.58

Link utili

<https://www.istat.it/it/archivio/14562>

Grazie

utenti.territorio@istat.it